

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объекта и
предоставляемых на нем услуг**

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
« Спортивная школа «Протвино»
(МБУ ДО «СШ «Протвино»)**

Стадион «Протва»

г. Протвино 2023г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «СШ «Протвино»

С.А. Вольховский

« 01 » ноябрь 2023 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Протвино

« 01 » ноябрь 2023 г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Строителей, д.21

Наименование предоставляемых услуг:

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 229 кв. м., трибуны – 200 кв.м.
- год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - .
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта -2024 год

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 46566 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Протвино», МБУ ДО «СШ «Протвино»

Адрес местонахождения объекта спорта: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Строителей д.21

Юридический адрес организации: 142281, Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар, д.1Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация г.о. Протвино, Московская область, г. Протвино, улица Ленина, д.5

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус по городу, остановка «Автастанция» или «Гостиница».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
автобус осуществляющий внутри городские перевозки (маршрут №1, 7, 10) и междугородные перевозки (маршрут №27) Остановка «Автостанция»

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
по пешеходной дорожке

Расстояние до объекта от остановки транспорта 750 м

Время движения (пешком 10 мин.)

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

Перекрестки:

нерегулируемые нет

регулируемые нет

со звуковой сигнализацией, таймером нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути : нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет : нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>не адаптировано</i>	<i>ДП-И(К,О)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>адаптировано</i>	<i>ДП-В</i>

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: физическая культура и спорт
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 250 чел / 250 чел / 100 чел / 100 чел .

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

1. Директор Вольховский Сергей Андреевич – 8-4967-749825
2. Начальник отдела безопасности Авдеев Игорь Валерьевич – 84967-741667

Режим работы объекта:

день недели	часы работы (Московское время)	
1	понедельник	9.00-21.00
2	вторник	9.00-21.00
3	среда	9.00-21.00
4	четверг	9.00-21.00
5	пятница	9.00-21.00
6	суббота	9.00-21.00
7	воскресенье	9.00-21.00

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на объекте</i>
4	количество паспортизированных зданий	<i>одно</i>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>3</u> / <u>100</u> %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>2</u> / <u>67</u> %
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть</i>	<i>Не требуется</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	пандусы	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>	<i>требуется</i>	
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>требуется</i>	
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>

2	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>Не требуется</i>
3	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
4	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть
2	Приобретение информационных табло (в том числе, интерактивные)	2026 год
3	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2026 год
4	Приобретение необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2026 год
5	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2026 год

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
Состояние доступности ОСИ: ДП-В



Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
 дата, наименование сайта, портала: prottennis2004@mail.ru

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К,О,Г,У)

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1. Попов В.Е. – Зам. директора по спортивным сооружениям	
2. Авдеев И.В. – Начальник отдела безопасности	

Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	Подпись
1. Председатель общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Протвино Чепурная О. В.	